

Bedømmelsesvejledning for dommere og pløjere



Guide for vendepløjning

Point System for VendePløjning.

1. Flækning	10 point
2. Tilbagekast	10 point
3a. Kilepløjning <i>Fuld gennemskæring.</i>	10 point
3b. Tilslutningsfuren <i>Fuld fure i fuld længde. Ens højde, ensformet</i>	10 point
4. Plantedækning , <i>Ingen ukrudt, stub eller græs synlig.</i>	10 point
5. Furens pakning , <i>Sammenhæng og tilslutning</i>	10 point
6. Furens vending , <i>Jord tilgængelig for såbed</i>	10 point
7. Furens ensartethed , <i>ensartede furer, ingen parfurer.</i>	10 point
8. Afpløjning . <i>Ensartethed, overgang og plantedækning</i>	10 point
9. Slutfuren . <i>Placering, renhed, højde og bredde</i>	10 point
10. Orden ved enderne.	10 point
11. Retning : <i>Flækning, tilbagekast, pløjefelt, afpløjning</i>	20 point
12. Generel bedømmelse	10 point
Total	140 point
Total for 2 dommerhold: 140 x 2	280 point

Guide for vendepløjning

1. Flækning. (*Bedømmes på felt*)

*Pløjeren skal udføre en flækning før pløjningen starter. Flækningen skal være gjort med det **bagerste/højre** plovlegeme.*

- Det er vigtigt at flækningsfuren er rolig og ensartet i sin fulde længde også i forhold til mængden af jord pløjet op. Formen af flækningsfuren er op til pløjeren.
- Der må ikke være løs jord eller plantemateriale i bunden af flækningsfuren. det vil også blive anset som en fejl hvis plantmateriale er synlig mellem furebunden og den vendte fure.
- flækningsfuren skal se naturlig ud og må ikke være mast ud pga overdreven brug af furestrygere eller kørt på med plovens hjul.
- Bunden af flækningsfuren skal være gennemskåret i sin fulde bredde og i sin fulde længde fra markerkingsstreg til marksstreg. Det er ok hvis gennemskæringen er blevet gjort af muldpladen der skraber jorden væk. Dommeren skal, imidlertid, være meget omhyggelig med at kontrollere at alle rødder er skåret eller revet væk.

Vejledende fradrag for ikke-gennemskåret, , bliver trukket fra resten af denne bedømmelse:

Lille sted	- 1 point
Stor sted/første dybe spor	- 2 point
Flere sprøjtespor	- 3 point
Flere steder og også spor	- 4-5 point


Maximum 10 point.



Guide for vendepløjning

1. Flækning. (*bedømmelse på felt*)

En meget fin stub-flækningsfure. Måske der er en lille smule jord / stub i bunden og højre side af muldfuren kunne være en smule mere ensartet, men stadig en høj score for dette.



En meget fin grønjords-flækning. Perfekt ren. Meget ensartet og rolig gennem hele længden.




Guide for vendepløjning

1. Flækning. (*Bedømmes på felt*)

Perfekt grønlands-flækning
Meget ensartet og fin rolig gennem hele længden.



Dårlig flækningsfure.
Græs synlig mellem bunden og den vendte fure.
Dårlig ensartethed og urolig i furens hele længde (huller uden muld)
Ikke skåret til venstre.
Ikke skåret igennem.



Guide for vendepløjning

1. Flækning. (*Bedømmes på felt*)

En okay flækning men med et par klumper i bunden og presset en smule for flad ved hjælp af furestryger.
Et par klumper til venstre gør denne fure en smule mindre ensartet.
(Husk bedøm IKKE retning i dette aspekt)



Højre side, en smule brudt og ikke rolig.
Okay ensartet fra denne ende til den anden ende.
(Husk bedøm IKKE retning i dette aspekt)



Guide for vendepløjning

2. Tilbagekast.

(Bedømmes på felt)

Tilbagekastet skal være udført med ploven vendt til venstre.

- Al land skal være gennemskåret og den første furestykke skal være vendt ned i bunden af flækningsfuren så at kanten af det første furestykke er på linje med kanten af flækningsfuren.
- Højden og bredden af den første fure være det samme de andre furer.
- Overgangen fra første fure til resten af det pløjede skal være jævn med ensartede furer i alle 4 træk.
- Plantedæknigen, al plantmateriale skal være pløjet ned. Bedøm alle 4 træk.
- Point skal fratrækkes hvis traktorhjulspor er synlig i de 4 træk.

De første 2 meter i hver ende af feltet skal **IKKE** bedømmes – vil blive bedømt under "Orden ved enderne"

Maximum 10 point.



Guide for vendepløjning

2. Tilbagekast. (Bedømmes på felt)

Et tilbagekast i topklasse
En meget god og jævn overgang fra den første fure til de andre 8 furer.
Lille fejl fra denne start-ende reducere lidt i point.
Alle furer har den samme højde.
God plantedækning (bortset fra startfejlen)



Den første furer er for bred og for høj
sammenlignet med de resterende 8 furer –
en stor fejl.
Nogle problemer med plantedækning.
Den første fure er formentlig vendt længere
over end kanten af flækningsfuren.



Guide for vendepløjning

2. Tilbagekast. (Bedømmes på felt)

En perfekt højde og sammenhængighed på dette stubjords-tilbagekast.
Et lille problem med ensartethed - Den første furer er en smule mere blank sammenlignet med resten.
Et perfekt tilbagekast med perfekte furerstykker.



Et perfekt tilbagekast uden fejl.



Guide for vendepløjning

2. Tilbagekast. (Bedømmes på felt)

En god grønjords-tilbagekast.
Perfekt plantedækning og overgang til såbed.
Små fejl med ensartetheden af furerne.



Furestryger er blevet brugt for meget – får den første fure til at se total anderledes ud end resten. Det og den store og brede 3. fure giver en meget dårlig overgang, ensartethed og sammenhæng. Jord tilgængelig for såbed er ikke god.
En perfekt plantedækning.



Guide for vendepløjning

3. a. Kilepløjning. (*Bedømmes på felt*)

- Bedøm *KUN* kilepløjningen – kig ikke på tilslutningsfuren. (*kun venstre side af den sorte linje på billedet nedenunder*)

- Al jord i kilen skal være pløjet godt; ingen huller og ingen toppe / store furer.
- Kile-furerne skal have den samme højde som resten af pløjningen.
- Der lægges stor vægt på regelmæssighed.
- Læg mærke til: Kilefurerne skal gå direkte i tilslutningsfuren (ingen ekstra smal fure ved siden af tilslutningsfuren)
- Al plantemateriale skal være pløjet ned i kilen (Plantedækning).
- Point skal fratrækkes hvis tractorens hjulspor er synlig i kilen.

Maximum 10 point.



Guide for vendepløjning

3. a. Kilepløjning. (*Bedømmes på felt*)

- Bedøm **KUN** kilepløjningen – Bedøm ikke tilslutningsfuren.

Kilen er en smule lav sammenlignet med resten af pløjningen. Bortset fra det er det en udmærket pløjningen af kilen, med god sammenhæng og ensartethed.

Perfekt plantedækning
Kilen har nogle fordybninger. Et større problem er den lille ekstra furer der er blevet pløjet op under trækket for tilslutningsfuren. Denne furer laver en dårlig ensartethed, sammenhæng og regelmæssighed af kilefurerne.



Guide for vendepløjning

3. a. Kilepløjning. (*Bedømmes på felt*)

- Bedøm **KUN** kilepløjningen - Bedøm ikke tilslutningsfuren.

Denne stub-kile er lavet med en god regelmæssighed og godt lavede furer med god jord tilgængelig for såbed og god dækning af plantemateriale.
Et lille problem er ensartethed af furerne – se pilene (lille fure – stor fure)

Kile-furerne er ikke godt vendte og ikke ensartede i de sidste 1-2 meter til tilslutnings-furen. Det giver problemer med plantedækning og pakning af furerne. Højden er ok og en god regelmæssighed.



© Ken Chappell

Guide for vendepløjning

3. a. Kilepløjning. (*Bedømmes på felt*)

- Bedøm **KUN** kilepløjningen – Bedøm ikke tilslutningsfuren.

Små fejl i denne ende, hvor den første fure i kilen er en smule høj og ikke sammenhængende med resten.

Bortset fra det, ser det ud at være en godt lavet kilepløjning.



Perfekt kile med en god regelmæssighed, såbed, plantedækning. Denne kile går direkte ind i tilslutningsfuren en fremragende ensartethed og sammenhæng.




Guide for vendepløjning

3. b. Tilslutningsfuren. (*Bedømmes på felt*)

- Bedøm **KUN** tilslutningsfuren – Kig ikke på kilen (Kun på højre side af den sorte linje på billedet nedenunder)
- Tilslutnings-furen er den første fure i afslutningen, der tydeligt kan ses fra forager til forager. Hvis den første fure ikke er tydelig synlig fra forager til forager er det ikke tilslutningsfuren og derfor tilhører den kilen og skal bedømmes som kilepløjning.
- Tilslutningsfuren skal være tydelig synlig, ensartet, og godt markeret i furens fulde længde.
- Opmærksomhed på kanten (imod kilefurerne) af første fure, den skal være tydelig markeret og rolig i en lige linje.
- Den første fure skal være af samme højde og bredde som de andre furer, med en god ensartethed og sammenhæng til resten af pløjningen.
- Overgang fra tilslutningsfuren til resten af afslutningsfurerne skal være ens og alle furerne i afslutning, skal være ensartet igennem deres fulde længde og sammenhængende med hinanden.
- Point skal fratrækkes hvis traktorhjulspor er synlig i tilslutningsfuren.

Maximum 10 point.



Guide for vendepløjning

3. b. Tilslutningsfuren. (*Bedømmes på felt*)

- Bedøm **KUN** tilslutningsfuren – Bedøm ikke kilen.

I denne ende er der små fejl i ensartethed på tilslutningsfuren. Resten af vejen er der en meget god fure – meget ligesom resten af pløjningen.

En perfekt tilslutningsfure. God kant på tilslutningsfuren. Rolig, ensartethed, sammenhængende og højde er perfekt.



Guideline for reversible ploughing

3. b. Tilslutningsfuren. (*bedømmes på felt*)

- Bedøm **KUN** tilslutningsfuren – Bedøm ikke kilen.

Tilslutningsfuren er ikke særlig ensformig og sammenhængende med resten af afslutningen.

Den første furer er for small og den højre side af den fure matte gerne være i en mere lige og markeret linje
Højden er okay.



Tilslutningsfuren har en dårlig ensartethed fra denne ende til den anden ende, den er lille og bred og ikke rolig i en lige linje.
Tilslutningsfuren har en okay plantedækning - måske en smule høj.



© Ken Chappell

Guide for vendepløjning

3. b. Tilslutningsfuren. (*Bedømmes på felt*)

- Bedøm **KUN** tilslutningsfuren – Bedøm ikke kilen.

Denne tilslutningsfurer er lidt for lav og det laver nogen fordybninger. bortset fra det, er det en rolig fure og en okay ensartethed og sammenhæng.

En meget god og perfekt tilslutningsfure . Den højre side af den første fure kunne måske have været en smule mere i en rolig linje. MEN den første fure er meget magen til de resterende, i afslutningen og placere denne tilslutningsfure i toppen. (Bedøm IKKE retning)



Guide for vendepløjning

3. b. Tilslutningsfuren. (*Bedømmelse på felt*)

- Bedøm **KUN** tilslutningsfuren – Bedøm ikke kilen.

Denne tilslutningsfure er ikke særlig ensartet og sammenhængende med resten af afslutningen.

Den første fure er for smal og højre side af denne fure kunne ønskes at være i en mere lige og markeret linje
Højden er okay.



Denne tilslutningsfure har en dårlig ensartethed fra denne ende til den anden ende, den er lille og bred og ikke rolig i en lige linje.

Tilslutningsfuren har en okay plantedækning
- måske en smule høj.



© Ken Chappell

Guide for vendepløjning

3. b. Tilslutningsfuren. (*Bedømmes på felt*)

- Bedøm **KUN** tilslutningsfuren – Bedøm ikke kilen.

Her er der 2 eksempler på hvordan pløjeren renser op med den forreste muldplade og laver tilslutningsfuren med den bagerste muldplade.

Men ved en fejl, laver den forreste en synlig fure og Dommeren skal bedømme denne fure som en tilslutningsfure med en lav score som resultat.

Når dommeren kan se en ubrudt linje/fure (stor eller meget lille) på hovedparten af tilslutningsfuren, skal "oprense-furen" bedømmes som tilslutningsfuren.



Guide for vendepløjning

4. Dækning af plantemateriale.

(Bedømmes på felt)


Ingen ukrudt, stub eller græs synlig.

*Bedøm pløjefelt fra naboens tilbagekast og til enden af kilen. Bedøm IKKE tilslutningsfuren og afslutningsfurerne. De første 2 meter i hver end af feltet skal **IKKE** bedømmes - De bliver bedømt under "orden ved enderne"*

Forpløve skal bruges.

- Alt plantemateriale skal pløjes helt ned.
- Alle rødder skal revet eller skæret over.
- Løs stub, græs eller strå der falder eller blæser op på toppen af furens form er ikke så seriøs en fejl som plantemateriale med rødder ikke pløjet ned. Det er dog en fejl, og skal resultere i pointfradrag.

Maximum 10 point.



Guide for vendepløjning

4. Dækning af plantemateriale (*Bedømmes på felt*)

Ingen ukrudt, stub eller græs synlig.

Dette er et perfekt plantedækning.
Nul græs eller stub er synlig
nogensteder.



Sammenlignet med at dette felt er ujævn, har
pløjer en meget god plantedækning.
Den lille grønne plet (gul pil) vil reducere point-
scoren en smule.



Guide for vendepløjning

4. Dækning af plantedækning (*Bedømmes på felt*)

Ingen ukrudt, stub eller græs synlig.

En god plantedækning.
Pletten til venstre tilhører tilslutningsfuren på kilen.

En dårlig plantedækning.
Men vær omhyggelig, i bunden af billedet, er ikke pløjeren's fejl men en plet med kvikgræs/senegræs rødder.



Guide for vendepløjning

4. Dækning af plantemateriale (*Bedømmes på felt*)

Ingen ukrudt, stub eller græs synlig.

De første 2 meter vil blive bedømt i "Orden ved enderne"
Så her er hovedparten af problemet et "Orden ved enderne"-problem



Guide for vendepløjning

5. Furens pakning (*Bedømmes på felt*)


Sammenhæng og tilslutning.

Bedøm pløjefeltet fra naboens tilbagekast og til enden af kilen. Bedøm **IKKE** tilslutningsfuren, slutfurerne og de første 2 træk imod naboen.

De første 2 meter i hver ende af feltet skal **ikke** bedømmes - vil blive bedømt under "Orden ved enderne"

- Furerne skal være godt vendte og ligge faste og tætte imod hinanden uden huller i mellem.
- Hver furer skal ligge konstant og rolig uden huller og revner.
- Furerne skal være pakket så godt som muligt og være faste at gå på.
- Traktorhjulspor, hvor som helst på det pløjede land skal resultere i pointfradrag. Maximum 10 point.

Det skal blive kontrolleret at pløjeren ikke har kørt på nabo-feltet og at hans første furer imod nabofeltet er pløjet igennem. I tilfælde af fejl skal dommeren informere HeadStewarden.



Guide for vendepløjning

5. Furens pakning (*bedømmes på felt*)

Sammenhæng og tilslutning.

Note: Vi kan ikke mærke furens pakning ved at kigge på billedet og det er en stor del af denne bedømmelse.

Fure-formen er med nogen revner og der er et enkelt gab mellem furerne. Ikke dårlig men ikke perfekt.

Perfekt pakning af furerne på dette felt. på dette billed, det ser ud som om der er ingen fejl.



Guide for vendepløjning

5. Furens pakning (*Bedømmes på felt*)

Sammenhæng og tilslutning.

Note: Vi kan ikke mærke furens pakning ved at kigge på billedet og det er en stor del af denne bedømmelse.

En stubmark som denne, er ofte uden huller og derfor vil bedømmelsen blive mere med opmærksomhed på pakning – “hvordan den er at gå på”.



Ser ud til at dette felt har en okay pakning af furerne. Måske små fejl omkring de ujævne områder.



Guide for vendepløjning

6. Jord tilgængelig for såbed


(Bedømmes på felt)

Jord lavet tilgængelig for fremtidig såbed.

*Bedøm pløjefeltet fra naboens tilbagekast og til enden af kilen. Bedøm **IKKE** tilslutningsfuren, alle afslutningsfurerne og de første 2 træk imod naboen.*

*De første 2 meter i hver ende feltet skal **IKKE** bedømmes - vil blive bedømt under "Orden ved enderne"*

- Furestykkerne må ikke stå på kant men skal være godt vendte, efterladende masser af jord tilgængelig for fremtidig bearbejdning.
- Furerne kan også være for flade, fordi harven kan løfte de tynde furestykker op.
- Man skal være i stand til at forberede det følgende såbed med en harve uden at løfte plantemateriale op på overfladen.
Maximum 10 point.



Guide for vendepløjning

6. Jord tilgængelig for såbed (*Bedømmes på felt*)

Jord lavet tilgængelig for fremtidig såbed.

Med disse flade furer er der ikke så meget jord tilgængelig for såbed.

Hvis du vil harve der, er der en risiko for at rykke noget græstørv op eller endda rulle furerstykker rundt.

(Kig ikke på Dækning af plantemateriale i dette aspekt)

Her er der masser af jord tilgængelig for såbed.

Rundede fure-stykker skaber mere tilgængelig jord for fremtidig harvning.



Guide for vendepløjning

6. Jord tilgængelig for såbed (*Bedømmes på felt*)

Jord lavet tilgængelig for fremtidig såbed.

God jord tilgængelig for såbed her.
En smule mere rundede furerstykker
kunne ændre det til perfekt.



Klumpede og ujævne furer laver det til
et halvdårlig Jord tilgængelig for såbed.



Guide for vendepløjning

7. Furens ensartethed.


(Bedømmes fra forager)

Ensartede, sammenhængende furer, ingen synlige parfurer.

*Bedøm pløjefeltet fra naboens tilbagekast og til enden af kilen. Bedøm **IKKE** tilslutningsfuren, alle afslutningsfurerne og de første 2 træk imod naboen.*

*De første 2 meter i hver ende af feltet skal **IKKE** bedømmes - Vil blive bedømt under "Orden ved enderne"*

- Furerne skal være af ens højde/dybde og ens bredde gennem hele feltets fulde længde og fuld bredde af feltet.
 - Alle furer i feltet skal være ensartet og sammenhængende med hinanden.
 - Ingen gentagende fejl for hvert træk, ingen parfurer.
- Maximum 10 point.



Guide for pløjning

7. Furens ensartethed. (*Bedømmes fra forager*)

Ensartede, sammenhængende furer, ingen synlige parfurer.

Specielt fra denne ende, men også hele vejen, furens bredde variere en del, med en dårlig ensartethed og sammenhæng som resultat.

Husk, bedøm IKKE retning og de 2 første meter, Orden ved enderne.



Dårlig ensartethed og sammenhæng af furerne – specielt fra denne ende.

Som dommer skal du se fra forageren, hvor du er bedt om at kigge fra – og dømme hvad du kan se. Dommerholdet i den anden forager – ser måske noget andet og giver point efter det.



Guide for vendepløjning

7. Furens ensartethed.

(Bedømmes fra forager)

Ensartede, sammenhængende furer, ingen synlige parfurer.

Dette felt er næsten perfekt. Samme stil af pløjningen hele vejen. Men der er meget små fejl - hver fjerde fure er en smule forskellig (bredere) end resten.



Bredden og højden og furens udseende er okay, men der er 3 andre fejl:

1. I pløjefeltet - hver fjerde furer ser anderledes ud.
2. Det er som om stilen/typen ændre sig fra pløjefeltet til kilen.
3. I kilen er der igen "fjerde fure" fejl - men forskellig fra pkt.1



Guide for vendepløjning

8. Afpløjning. (*Bedømmes på felt*)

Ensartethed og sammenhæng af furerne, dækning af plantemateriale

Slutfurerne er alle furerne i afpløjningen fra tilslutningsfuren ved kilen til den sidste fure (begge inkluderet) (Mellem de gule linjer på billedet.)

- Furerne skal være af ens højde og ens bredde gennem den fulde længde og i fuld Bredde af afpløjningen.
- Den sidste fure skal være i samme højde som tilbagekast-furerne. Der skal være en jævn overgang til slutfuren.
- Plantedækning - al plantemateriale skal være pløjet helt ned.

Maximum 10 point.

Kontroller om antallet af furestykker i afpløjningen er korrekt: $10 \times$ antal af furer på ploven eller $10 \times$ antal af furer på ploven minus 1. (i.g. 2-furede plove: 20 eller 19 furestykker) Hvis ikke ,reporter til HeadSteward.



Guide for vendepløjning

8. Afpløjning. (*Bedømmes på felt*)

Ensartethed og sammenhæng af furer, plantedækning.

På billedet er der en fin plantedækning.
Der er en stor fejl i ensartethed og sammenhæng af slutfurerne – det sidste træk, store furer – det andensidste træk små furer osv.
Højden er Okay.
(Bedøm IKKE retning)
(Bedøm IKKE de første 2 meter – de vil blive bedømt under "orden ved enderne")



Meget gode afpløjningsfurer.
Men der er små fejl – der er nogle furer der ser en anelse anderledes ud fra resten.
(gule pile) (måske kun fra denne ende men vi kigger fra denne ende og skal dømme hvad vi kan se)
Fin plantedækning.
Der er en perfekt overgang hele vejen fra tilslutningsfuren til slutfuren .



Guide for vendepløjning

8. Afpløjning. (*Bedømmes på felt*)

Ensartethed og sammenhæng af furer, plantedækning.

God ensartethed og sammenhæng af disse afpløjningsfurer – fejl i de sidste 2 træk – hvor der er en smule parfurer. På billedet, slutfurerne syner smule lav. God plantedækning.



Tilslutningsfuren ser anderledes ud I forhold til resten af disse afpløjningsfurer og den sidste fure ser ujævn og anderledes ud. Der er også fejl i det højre hjørne – det ser ud som om der har været en gammel slut-fure – kompenser ikke for det, medmindre HeadStewarden har givet information til at ignorere den del. (Bedøm IKKE retning)



Guide for vendepløjning

Hjulspor fra
andensidste
træk

9. Slutfuren. (*bedømmes fra forager og felt*)

Placering, renhed, bredde, og højde

- De sidste 2 eller 3 furer skal være af samme højde som furerne i tilbagekastet.
- Slutfuren skal være så smal som mulig og i normal pløje-dybde.
- plantedækning i slutfuren - ingen løs jord eller plantmateriale i bunden af slutfuren.
- Traktorhjulsporet skal være i en naturlig højde.
- Positionen "rulleskær i rulleskær" SKAL være kontrolleret.

Rulleskæret for den sidste fure skal skære hvor rulleskæret fra flækningen skar. Ellers skal der ikke være noget upløjet land tilbage eller noget gen-pløjet land. Dommeren skal omhyggeligt kontrollere rulleskærs-siden af slutfuren:

Upløjet land = ingen spor fra bunden af flækningsfuren

Korrekt eller gen-pløjet land = der er et spor fra bunden af flækningsfuren.

Maximum 10 point

- Kun 1 traktorspor i det pløjede land. Små spor fra tractorens forhjul, ikke særlig synlig fra forageren, skal **IKKE** tages i betragtning som en fejl. **En del** af plovens hjulspor er måske synlig på ydersiden af traktorhjulsporet (på den modsatte side af afslutningen) (ingen urørt land mellem traktorhjulsporet og plovhjulsporet)
- Kontroller for hjulspor (traktor og plov) i afslutningsområdet fra det andensidste træk. **Hvis der er hjulsporsfejl i afslutning, skal dommeren informere HeadStewarden og stadig dømme afslutningen som om der ikke er fejl (Headstewarden vil dømme det).**



Guide for vendepløjning

9. SlutFuren. (*Bedømmes fra forager og felt*)

Placering, renhed, bredde og højde.

Upløjet land – bunden af flækningsfuren er ikke synlig her.



Her er der nogen spor i jorden der viser bunden af flækningsfuren. – så korrekt placeret slutfure (eller over-pløjet)



Guide for vendepløjning

9. Slutturen. (*Bedømmes fra forager og felt*)

Placering, renhed, bredde og højde

Upløjet land – det er meget tydelig her



© Ken Chappell

Den første fure i tilbagekastet er næsten skåret til halv størrelse.

Afpløjningen er seriøst over-pløjet og denne første fure ser alt for small ud.



Guide for vendepløjning

9. Slutfuren. (*Bedømmes fra forager og felt*)

Placering, renhed, bredde og højde

Fra denne ende er der lidt upløjet land tilbage. I midten af marken, skæringen/placeringen af slutfuren, ser den korrekt ud.

Okay ren i bunden af furen – men en smule græs fra denne ende.

Bredden og højden af slutfuren ser god ud men traktorhjulsporet ser en smule for dyb ud.

Det er en perfekt slutfure. Nul fejl.



Guide for vendepløjning

9. Slutfuren. (*Bedømmes fra forager og felt*)

Placering, renhed, bredde og højde

På billedet ser det ud som om "skæringen" er placeret korrekt.
Men den sidste fure er meget bred og derfor er slutfuren også for bred.
Højden ser okay ud.
Ren furebund, men en lille tot græs i denne ende.
Alle hjulspor ser okay ud.

En perfekt slutfure – men der er klumper af jord i bunden af furen.
En god lille fure.



Guide for vendepløjning

10. Orden ved enderne. (*Bedømmes fra forager*)

De første og sidste 2 meter af det pløjede land skal bedømmes som en del af denne disciplin.

- Det mest vigtige er at alt jorden inklusiv markeringsfuren her blevet gennemskåret og er vel vendt. Det er en større fejl at have noget upløjet land indenfor markeringsfuren sammenlignet med at pløje i forageren.
 - Høj prioritet skal gives til regelmæssighed i måden ploven bliver placeret i jorden og løftet af jorden igen, når alle furerne pløjes, i tilbagekast, i pløjefeltet, og i afpløjning.
 - Furerne skal være godt vendte - Hele vejen til markeringsfuren og i den samme stil som i resten af pløjningen.
 - Ingen synlige traktorhjulspor indenfor 2 meter fra markeringslinjen og ingen tromling af forageren med traktorens hjul.
- Maximum 10 point.



Guide for vendepløjning

10. Orden ved enderne. (*Bedømmes fra forager*)

Det er en flot udført Orden ved enderne, for en vendepløjer.
God plantedækning og god ensartethed hele vejen til enden.
En god regelmæssighed.
Der er en lille fejl men ellers i topklasse.



Ikke en god udført Orden ved enderne.
Dårlig ensformighed og sammenhæng i denne ende. Plantedækningen ser ok ud på billedet.
Regelmæssigheden er gennemsnitlig.



Guide for vendepløjning

10. Orden ved enderne. (*Bedømmes fra forager*)

Det er ikke en god Orden ved enderne.
Dårlig ensformighed og plantedækning.
Okay Såbed.

Godt pløjede furer til enden
Men et stort problem er, der er ingen
regelmæssighed i tykkelse af furerne til
enden.
God såbed og plantedækning.



Guide for vendepløjning

11. Retning. (*Bedømmes fra forager*)

Retning skal bedømmes i fuld længde (også de 2m Orden ved enderne).

11a. Retning i Flækning.

Maximum 10 point.

11b. Retning i Tilbagekast.

Bedømmelsen skal gøres på toppen af furerstykkerne og IKKE på rulleskærskanten af furen!

Alle tilbagekastfurerne (8 furer(9 for 3 furede)) skal bedømmes.

Maximum 10 point.

11c. Retning i pløjefelt.

Bedømmelsen skal gøres på toppen af furerstykkerne og IKKE på rulleskærskanten af furen!

Bedøm hele pløjefeltet, fra naboens tilbagekast og til enden af kilen. Bedøm ikke tilslutningsfuren og afpløjningsfurerne.

Note: Bedøm IKKE de første 2 træk imod nabo-pløjeren - Det er til opretning.

Maximum 10 point.

11d. Retning i afpløjning.

Alle fure i afpløjning, inklusiv tilslutningsfuren, afpløjningsfurerne og slutfuren, skal bedømmes, med vægt på slutfuren.

Maximum 10 point.

I total (40 point / 2) = maximum 20 point

Guide for vendepløjning

11. Retning. (*bedømmes fra forager*)

Retning bedømmes i fuld længde (også de 2m Orden ved enderne).

11a. Retning i Flækning.
Maximum 10 point.



Guide for vendepløjning

11. Retning. (*Bedømmes fra forager*)

Retning skal bedømmes i fuld længde (også de 2m Orden ved enderne).

11b. Retning i tilbagekast.

Bedømmelsen skal gøres på toppen af furestykkerne og IKKE på rulleskærskanten af furen!

Alle tilbagekastfurerne (8 furer(9 for 3-furede)) skal bedømmes.

Maximum 10 point.

Alle 8 furer skal bedømmes for retning i Tilbagekast.



Guide for vendepløjning


11. Retning. (*Bedømmes fra forager*)

Retning skal bedømmes i fuld længde (Også de 2m Orden ved enderne).

11c. Retning i Fløjefelt.

Bedømmelsen skal gøres på toppen af furestykkerne og IKKE på rulleskærskanten af furen!
Bedøm pløjefeltet fra naboens tilbagekast og til enden af kilen. Bedøm ikke tilslutningsfuren og afpløjningsfurerne.

Note: Bedøm ikke de første 2 træk imod nabopløjeren - det er til opretning.
Maximum 10 points.



Alle furerne mellem de gule linjer, bedømmes i retning i Pløjefelt.

De grønne linjer er de 2 træk for opretning – og derfor, ingen bedømmelse.

Guide for vendepløjning

11. Retning. (*bedømmes fra forager*)

Retning skal bedømmes i fuld længde (også de 2m Orden ved enderne).

11d. Retning i afpløjning.

Alle furer i afpløjningen, inklusiv tilslutningsfuren, afpløjningsfurerne og slutfuren, skal være bedømt, med overvejende vægt på slutfuren.

Maximum 10 point.

Alle furerne mellem de gule linjer skal bedømmes for retning i afpløjningen.




Guide for vendepløjning

12. Generel bedømmelse. (*Bedømmes fra forager*)

Pløjeren skal have afsluttet hans felt komplet.

Pløjerens færdigheder bliver bedømt ved dømme på alle synlige aspekter, observeret fra forageren. Her er det vigtigt at se på alle aspekter fra tilbagekast til og med afpløjning.

- VIGTIG: Samme stil af pløjning uden nogen fejl, med ensartede og sammenhængende furestykker hele vejen fra tilbagekastfurerne – Slutfurerne – kilepløjning og pløjefelt. Kontrol af alle aspekter som: Tilbagekast, kilepløjning, afpløjning, plantedækning, furens ensartethed, retning, Orden ved enderne. Maximum 10 point.



Guide for vendepløjning

12. Generel Bedømmelse. (*Bedømmelse fra forager*)

Dette felt er generel godt udført.

Tilbagekast-furerne (til højre) er måske en smule anderledes stil fra resten af pløjningen.

Andre små fejl som slutfuren, ikke ren + fejl i denne ende af sidste træk.

Tilslutningsfuren kunne godt være en smule mere markeret.



Guide for vendepløjning

12. Generel bedømmelse. (*Bedømmelse fra forager*)

Dette er en perfekt ensartethed og sammenhæng af alle furer på tværs af denne pløjer's felt – samme stil hele vejen. Der er kun meget små fejl som Orden ved enderne kan være bedre og et par uens furer i afslutningen.



Guide for vendepløjning

12. Generel Bedømmelse. (*bedømmelse fra forager*)

Det er en perfekt ensartethed og sammenhæng af alle furerne på tværs af pløjerens felt – samme stil hele vejen.
Der er lille ensformigheds-fejl i de sidste furer.

